CONSULTA ATA DE PREGÃO

158147.652013.26428.5039.14852965024.713

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00065/2013

Às 08:30 horas do dia 10 de outubro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1294/2013-GR de 06/06/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23041003888201384, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00065/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de instrumentos de inspeção, medição, detecção, registro e análise de parâmetros elétricos para o IFAL Reitoria (UASG 158147).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: ALICATE DE CORTE
Descrição Complementar: Alicate Wattímetro Digital Monofásico Trifásico: - Medições monofásicas e trifásicas; - Indicação de Polaridade; - Indicação de Bateria Fraca; - True RMS AC; - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Função Peak Hold; - Registro de valores máximos e mínimos; - Abertura da garra no mínimo 50mm; - Ambiente de Operação: 0¨C a 40¨C, RH < 70% - Grau de Poluição: 2. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. Medições: Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 1000A e 400Hz; Freqüência Pelo menos entre 20Hz e 400kHz; Medição de corrente de partida (InRush); Potência Ativa Pelo menos até 600kW Potência Aparente Pelo menos até 600kVA Potência Reativa Pelo menos até 600kVAR Fator de Potência Distorção Harmônica - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 2.266,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.344,0000 .

Item: 2
Descrição: ALICATE DE CORTE
Descrição Complementar: Alicate Amperímetro Digital: Para medições de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, temperatura, freqüência, capacitância e testes de diodo e continuidade. - Indicação de polaridade; - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca. - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - True RMS. - Função data Hold. - Abertura da garra mínima 35mm. - Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC . - Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação III - 600V AC & DC. Tensão DC Pelo menos entre 600mV e 600V; Corrente DC Pelo menos até 600A; Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 600A e 400Hz; Resistência Pelo menos até 5 MOhms; Freqüência Pelo menos entre 1Hz e 1MHz; Teste e diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 750¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos com escalas em nF e F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 1.631,4200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 1.242,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.237,0000 .

Item: 3
Descrição: DECIBELÍMETRO
Descrição Complementar: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 218,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 254,0000 **e com valor negociado a** R$ 218,6600 .

Item: 4
Descrição: FASÍMETRO
Descrição Complementar: Fasímetro: Com função de verificar a sequência de fases e indicar, se houver, fase aberta; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Terminais com garras tipo jacaré com contato metálico protegido; - Indicação de Bateria Fraca; - Grau de poluição 2; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Pelo menos até 600V; - Categoria IV de Sobretensão; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 352,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 272,0000 .

Item: 5
Descrição: LUXÍMETRO
Descrição Complementar: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 229,3300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 6
Descrição: APARELHO MEDIÇÃO DE ROTAÇÃO
Descrição Complementar: Megôhmetro Medidor de Resistência de Isolação Digital: - Medida de Isolação pelo menos até 20GOhms; - Escalas de tensão de teste: 500V/1000V/2500V; - Voltímetro para tensão AC até pelo menos 700 V; - Categoria II ou superior; - Função Data Hold; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 902,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 1.398,0000 **e com valor negociado a** R$ 902,6600 .

Item: 7
Descrição: MULTÍMETRO
Descrição Complementar: Multímetro Digital: - Indicação de Sobre-faixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Mudança de Faixa: Manual; - Data Hold; - Desligamento Automático Após tempo sem utilização; - Ambiente de Operação mínimo: 0¨C a 40¨C; - Segurança: IEC1010 Categoria II, mínimo; - True RMS Tensão DC Pelo menos entre 200mV e 1000V; Corrente DC Pelo menos entre 1mA e 20A; Tensão AC Pelo menos até 700V; Corrente AC Pelo menos entre 1mA e 20A; Resistência Pelo menos até 100MOhms; Freqüência Pelo menos até 200kHz; Teste de diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 1000¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos entre 1nF e 100 F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Holster.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 289,8100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 8
Descrição: TERMÔMETRO
Descrição Complementar: Características: Medições realizadas pelo método das três hastes. - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Grau de Poluição: 2; - Categoria III ou superior; - Resistência de Terra pelo menos até 2kOhms; - Manual Instruções em português; - Cabos e estacas necessários para a realização dos testes; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Capa ou estojo de proteção e transporte;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 3.560,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 920,0000 .

Item: 9
Descrição: TERMÔMETRO
Descrição Complementar: Caracteristicas: - Display com iluminação; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento Automático; - Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: Padrão CE. - Faixa: Pelo menos -30¨C ~ 550¨C - Precisão:) 2¨C; - Mira à Laser; - Manual de Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 430,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP**, pelo melhor lance de** R$ 240,0000 .

Item: 10
Descrição: APARELHO MEDIÇÃO DE ROTAÇÃO
Descrição Complementar: Termovisor: - Detector: Microbolômetro não refrigerado - Resolução mínima: 19200 pixels - Foco manual ou automático - Sensibilidade térmica: ≤ 0,10¨C - Precisão: +/- 2% ou 2¨ - Faixa de Temperatura mínima: -20ºC a 250¨C - Memória: >1000 imagens - Campo de visão mínimo:25¨x25¨ - Display LCD Colorido mínimo:2,8 - Frequência de imagem mínima: 9 Hz - Distancia mínima de foco 60cm - Faixa espectral 7,5 m a 13 m (ou superior) - Paletas de cores, pelo menos:preto e branco, escala de cinza e arco íris; - Mira à laser - Lanterna - Possibilidade de gravação em cartão de memória: Minímo 2GB - Cabo USB de comunicação com o PC - Software compatível com Windows XP, Windows 7 e Windows 8 - Bateria recarregável inclusa - Tempo de duração da bateria maior que 4 hrs - Resistência à queda: Pelo menos 2 metros - Garantia de mínima de 2 anos - Peso máximo 800 g - Manual de utilização em português - CD com manual de operação - Certificado de Calibração A empresa vencedora do certame dará um treinamento, sem ônus para a instituição, com o intuito de mostrar o funcionamento do produto, sua composição assim como suas especificidades.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UND
Valor estimado: R$ 8.829,2500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 9.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 8.829,2500 .

Histórico

Item: 1 - ALICATE DE CORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 900,0000	R$ 1.800,0000	30/09/2013 15:37:25

Marca: Politerm (Brasil)
Fabricante: Politerm (Brasil)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate wattímetro digital monofásico, modelo 840, Cat. III / 600V, leitura True.RMS, medição de potência em sistemas trifásico, 3 ou 4 fios, sem necessidade de adaptador, harmônica de 1.ª até 25ªH, THD%-F monofásica e trifásica, leitura de pico, registro de máximo e mínimo, leitura de corrente de partida (INRUSH), faixas 600kW / 600kVA / 600kVAR, fator de potência de 0...1,000, 0-100%THD-F/R, 1000A.AC, 600V.AC, 20-400Hz, Data Hold e Peak hold., True.RMS.AC. Fornecido com estojo.

11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.500,0000	R$ 3.000,0000	09/10/2013 17:52:50

Marca: Minipa ET-4091
Fabricante: Minipa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital Monofásico Trifásico: - Medições monofásicas e trifásicas; - Indicação de Polaridade; - Indicação de Bateria Fraca; - True RMS AC; - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Função Peak Hold; - Registro de valores máximos e mínimos; - Abertura da garra no mínimo 50mm; - Ambiente de Operação: 0¨C a 40¨C, RH < 70% - Grau de Poluição: 2. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. Medições: Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 1000A e 400Hz; Freqüência Pelo menos entre 20Hz e 400kHz; Medição de corrente de partida (InRush); Potência Ativa Pelo menos até 600kW Potência Aparente Pelo menos até 600kVA Potência Reativa Pelo menos até 600kVAR Fator de Potência Distorção Harmônica - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 1.685,0000	R$ 3.370,0000	27/09/2013 14:59:00

Marca: MD9240
Fabricante: Metrel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital Monofásico Trifásico: - Medições monofásicas e trifásicas; - Indicação de Polaridade; - Indicação de Bateria Fraca; - True RMS AC; - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Função Peak Hold; - Registro de valores máximos e mínimos; - Abertura da garra no mínimo 50mm; - Ambiente de Operação: 0ºC a 40ºC, RH < 70% - Grau de Poluição: 2. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. Medições: Tensão AC – Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC – Pelo menos até 1000A e 400Hz; Freqüência – Pelo menos entre 20Hz e 400kHz; Medição de corrente de partida (InRush); Potência Ativa – Pelo menos até 600kW Potência Aparente – Pelo menos até 600kVA Potência Reativa – Pelo menos até 600kVAR Fator de Potência Distorção Harmônica -

Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	2	R$ 2.000,0000	R$ 4.000,0000	09/10/2013 14:29:53

Marca: ET 4080
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instrumento digital portátil para medidas de potência (kW) e THD%-F monofásica e trifásica, de acordo com a categoria III 600V de segurança, leitura True RMS, congelamento da leitura, leitura de pico, registro de máximo / mínimo, leitura de corrente de partida (Inrush), auto desligamento e LCD 4 dígitos. Realiza medidas de potência ativa, aparente e reativa, fator de potência, distorção harmônica total (THD%-F), harmônica da 1ª a 25ª ordem, tensão AC, corrente AC e freqüência. - Display: LCD 4 dígitos (10000 Contagens). - Taxa de Atualização: 1 vez/s nominal. - Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-". - Indicação de Sobrefaixa: "OL" ou "-OL" é mostrado. - Indicação de Bateria Fraca. - True RMS AC. - Mudança de Faixa: Automática. - Auto Power Off: Aprox. 10 minutos. - Data Hold. - Peak Hold. - Registro MAX / MIN. - Abertura da Garra: 50mm. - Diâmetro Máximo do Condutor: 46.5mm. - Coeficiente de Temperatura: 10% da precisão aplicável por °C (5% por °F) quando fora da faixa de operação de 18°C ~ 28°C (65°F ~ 82°F) - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 70% - Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sem bateria). - Altitude: até 2000m. - Uso Interno. - Grau de Poluição: 2. - Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604). - Duração da Bateria: Aprox. 50h (alcalina). - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. - Dimensões: 250(A) x 100(L) x 46(P)mm. - Peso: Aprox. 375g (incluindo bateria). Tensão AC - Faixa: 600V - Precisão: ± (1.0%+5D) para 20Hz ~ 100Hz; ± (6.0%+5D) para 100Hz ~ 400Hz - Resolução: 0.1V - Fator de Crista: < 2.3 (0 a 50V); < 1.8 (50V a 600V) - Impedância de Entrada: 1 MOhms - Medida Efetiva: 2V ~ 600V - Proteção de Sobrecarga: 650V DC / AC RMS Corrente AC - Faixa: 600A, 1000A - Precisão: 0 ~ 1000A ± (1.5%+10D) para 50Hz ~ 60Hz; 0 ~ 1000A ± (6.0%+10D) para 45Hz ~ 400Hz - Resolução: 0.1A, 1A - Fator de Crista: < 2.5 (0 a 100A); < 1.5 (100A a 1000A) - Proteção de Sobrecarga: 1000A AC RMS (1 minuto máximo). Freqüência - Faixa: 20Hz ~ 400Hz - Precisão: ± (0.5%+5D) - Resolução: 1Hz - Sensibilidade de Entrada: >5V RMS; >5A RMS (20Hz ~ 100 Hz); >10A RMS (100Hz ~400Hz) - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC Peak (Somente para Tensão de Corrente AC) - Faixas: 5A ~ 1000A, 5V ~ 600V - Precisão: ± (5.0%+10D) - Resposta em Freqüência: 45Hz ~ 65Hz - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC Potência Ativa - Faixa: 60.00kW, 600.0kW - Precisão: Calculada a partir dos valores medidos de Tensão, Corrente e Fator de Potência - Resolução: 0.01kW, 0.1kW - Faixa de Corrente para medida de Potência Ativa: 4A ~ 1000A - Faixa de Tensão para medida de Potência Ativa: 80V ~ 600V - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC Potência Aparente - Faixas: 60.00kVA, 600.0kVA - Precisão: Calculada a partir dos valores medidos de Tensão, Corrente - Resolução: 0.01kVA, 0.1kVA - Faixa de Corrente para medida de Potência Aparente: 4A ~ 1000A - Faixa de Tensão para medida de Potência Aparente: 80V ~ 600V - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC Potência Reativa - Faixas: 60.00kVAR, 600.0kVAR - Precisão: Calculada a partir dos valores de Potência Ativa e Aparente - Resolução: 0.01kVAR, 0.1kVAR - Faixa de Corrente para medida de Potência Reativa: 4A ~ 1000A - Faixa de Tensão para medida de Potência Reativa: 80V ~ 600V - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC Fator de Potência - Faixa: 1.000 - Precisão: 0.000 ~ 0.199± (10%+20D); 0.200 ~ 0.499 ± (5%+20D); 0.500 ~ 1.000 ± (3%+20D) - Resolução: 0.001 - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC Distorção Harmônica - Faixa: Freqüência fundamental de 45Hz to 65Hz - Ordem da Harmônica: Até a 25ª Ordem - Largura da Janela: 1 ciclo (45Hz até 65Hz) - Tipo Janela: Retangular - Número de Pontos Amostrados por Ciclo: 128 pontos - Precisão: ± (3.0%+10D) para 1° ordem; ± (3.5%+10D) para 2° ~ 6° ordem; ± (4.5%+10D) para 7° ~ 8° ordem; ± (5.0%+10D) para 9° ~ 10° ordem; ± (7.0%+10D) para 11° ~ 15° ordem; ± (10.0%+10D) para 16° ~ 20° ordem. Não especificado para 21° ~ 25° ordem - Precisão da Porcentagem de Distorção Harmônica (%HD): ±2D - Precisão da Taxa de Distorção Harmônica Total (%THD-R/L): ±2D - Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	27/09/2013 17:32:55

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Multi-Funções Digital (True RMS) Display de Cristal Líquido (LCD) de 4 dígitos com dupla indicação: KW + PF, KVA + PF, V + A, A + Hz, V + Hz Tensão AC / DC: 600V Precisão: ± (0,5% + 5 díg.) Corrente AC / DC: 1000A Precisão: ± (1,5% + 5 díg.) Indicação de Pico de Tensão e Corrente Fator de Crista: < 5 Potência Ativa: 2 a 600KW Precisão: ± (2% + 5 díg.) Potência Aparente: 2 a 600KVA Precisão: ± (2% + 1 díg.) Fator de Potência (Cos) Resistência: 10KW Precisão: ± (1% + 5 díg.) Freqüência: 5KHz Precisão: ± (0,5% + 5 dígitos) Teste de Diodo e Continuidade Audível Memória: Máx., Mín. e Média Interface Serial: RS-232 (opcional) Armazena até 1600 dados (contínuo) ou 25 dados (manual) Temperatura de Operação: 0 a 50ºC Umidade de Operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões / Peso: 260 x 93 x 45 mm / 470g Diâmetro do condutor: 46 mm Fornecido: Estojo, 1 par de Pontas de prova, 1 Bateria e Manual de instruções MODELO: WDR-160

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	2	R$ 8.142,2000	R$ 16.284,4000	09/10/2013 12:00:07

Marca: EXTECH
Fabricante: EXTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: 382075 Alicate analisador de energia trifásico AC/DC TRUE RMS de 2000 A Mede, computa e exibe energia trifásica em cargas equilibradas ou não equilibradas. ■Exibição em graus do deslocamento de fases de corrente/tensão de avanço/retardo ■Armazenamento/rechamada das últimas 5 leituras ■Zero automático de corrente DC ■Exibições duplas: kW e PF, kVA e kVAR, fase – ângulo e Hz, Volts e Hz ou Amps e Hz ■Funções Mín/Máx e relativas avançadas

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	10/10/2013 08:24:59

- EP

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital Monofásico Trifásico: - Medições monofásicas e trifásicas; - Indicação de Polaridade; - Indicação de Bateria Fraca; - True RMS AC; - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Função Peak Hold; - Registro de valores máximos e mínimos; - Abertura da garra no mínimo 50mm; - Ambiente de Operação: 0¨C a 40¨C, RH < 70% - Grau de Poluição: 2. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. Medições: Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 1000A e 400Hz; Freqüência Pelo menos entre 20Hz e 400kHz; Medição de corrente de partida (InRush); Potência Ativa Pelo menos até 600kW Potência Aparente Pelo menos até 600kVA Potência Reativa Pelo menos até 600kVAR Fator de Potência Distorção Harmônica - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:15

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro Digital Monofásico Trifásico: - Medições monofásicas e trifásicas; - Indicação de Polaridade; - Indicação de Bateria Fraca; - True RMS AC; - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Função Peak Hold; - Registro de valores máximos e mínimos; - Abertura da garra no mínimo 50mm; - Ambiente de Operação: 0¨C a 40¨C, RH < 70% - Grau de Poluição: 2. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. Medições: Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 1000A e 400Hz; Freqüência Pelo menos entre 20Hz e 400kHz; Medição de corrente de partida (InRush); Potência Ativa Pelo menos até 600kW Potência Aparente Pelo menos até 600kVA Potência Reativa Pelo menos até 600kVAR Fator de Potência Distorção Harmônica - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:56

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Alicate Wattímetro Digital Monofásico Trifásico: - Medições monofásicas e trifásicas; - Indicação de Polaridade; - Indicação de Bateria Fraca; - True RMS AC; - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Função Peak Hold; - Registro de valores máximos e mínimos; - Abertura da garra no mínimo 50mm; - Ambiente de Operação: 0¨C a 40¨C, RH < 70% - Grau de Poluição: 2. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC. Medições: Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 1000A e 400Hz; Freqüência Pelo menos entre 20Hz e 400kHz; Medição de corrente de partida (InRush); Potência Ativa Pelo menos até 600kW Potência Aparente Pelo menos até 600kVA Potência Reativa Pelo menos até 600kVAR Fator de Potência Distorção Harmônica - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.800,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:50:817
R$ 3.000,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:50:850
R$ 3.370,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:50:867
R$ 4.000,0000	07.237.006/0001-26	10/10/2013 08:30:50:897
R$ 6.000,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:50:920
R$ 16.284,4000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:50:930
R$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:50:937
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:50:950
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:50:960
R$ 3.600,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:39:13:133
R$ 2.974,0000	07.237.006/0001-26	10/10/2013 08:39:29:897
R$ 6.328,3300	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:41:27:030
R$ 1.799,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:44:29:743
R$ 1.798,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:44:30:950
R$ 1.797,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:44:50:160
R$ 1.796,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:44:50:987
R$ 1.795,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:45:10:530
R$ 1.794,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:45:11:493
R$ 1.793,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:45:30:680
R$ 1.792,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:45:31:577
R$ 1.791,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:45:50:863
R$ 1.790,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:45:51:730
R$ 1.789,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:46:11:097
R$ 1.788,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:46:11:790
R$ 1.777,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:46:26:020
R$ 1.776,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:46:31:687
R$ 1.775,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:46:32:027

R$ 1.700,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:46:49:333
R$ 1.699,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:46:51:783
R$ 1.698,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:46:53:500
R$ 1.697,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:47:12:023
R$ 1.696,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:47:14:070
R$ 1.600,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:47:20:010
R$ 1.599,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:47:32:027
R$ 1.598,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:47:34:500
R$ 1.550,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:47:41:163
R$ 1.549,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:47:52:660
R$ 1.548,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:47:54:583
R$ 1.540,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:48:02:640
R$ 1.539,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:48:13:130
R$ 1.538,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:48:15:227
R$ 1.520,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:48:23:560
R$ 1.519,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:48:33:670
R$ 1.518,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:48:35:310
R$ 1.500,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:48:46:470
R$ 1.499,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:48:54:253
R$ 1.498,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:48:55:910
R$ 1.497,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:49:09:500
R$ 1.496,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:49:14:743
R$ 1.494,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:49:16:723
R$ 1.480,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:49:32:327
R$ 1.479,9800	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:49:35:400
R$ 1.478,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:49:37:227
R$ 1.450,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:49:54:827
R$ 1.448,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:49:57:390
R$ 1.399,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:50:26:193
R$ 1.397,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:50:27:807
R$ 1.350,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:50:49:550
R$ 1.348,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:50:51:680
R$ 1.347,9900	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:51:25:517
R$ 1.346,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:51:27:493
R$ 1.345,9900	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:54:42:740
R$ 1.344,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:54:44:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:38:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 08:39:27.
Encerrado	10/10/2013 08:55:10	Item encerrado
Aceite	14/10/2013 15:24:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.344,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2013 11:06:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2013 11:57:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ALICATE DE CORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.970.274/0001-64	MIT -	Sim	Sim	3	R$ 475,0000	R$ 1.425,0000	27/09/2013

	MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP						14:59:00

Marca: 6056B
Fabricante: Meastech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital: Para medições de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, temperatura, freqüência, capacitância e testes de diodo e continuidade. - Indicação de polaridade; - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca. - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - True RMS. - Função data Hold. - Abertura da garra mínima 35mm. - Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC . - Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação III - 600V AC & DC. Tensão DC – Pelo menos entre 600mV e 600V; Corrente DC – Pelo menos até 600A; Tensão AC – Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC – Pelo menos até 600A e 400Hz; Resistência – Pelo menos até 5 MOhms; Freqüência – Pelo menos entre 1Hz e 1MHz; Teste e diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura – Pelo menos entre -20ºC e 750ºC, com termopar, incluso; Capacitância – Pelo menos com escalas em nF e µF; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 600,0000	R$ 1.800,0000	27/09/2013 17:32:55

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volt-Amperímetro Alicate Digital (True RMS) Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com iluminação Fabricado de acordo com a norma IEC-1010 CAT III 1000V e IEC-61010-1 Tensão DC/AC: 240mV (somente DC) 2.4V, 24V, 240V, 1000V Precisão: ± 0.5% + 2 dígitos (somente 240mV) ± 1% + 2 dígitos (DC) ± 1.2% + 5 dígitos (AC) Corrente DC/AC: 240uA, 2400uA, 24mA, 240mA, 240A, 2000A Precisão: ± 1.2% + 5 dígitos (entrada direta) ± 2% + 5 dígitos (alicate) até 240A ± 2% + 8 dígitos (alicate) até 2000A Resistência: 240W, 2.4KW, 24KW, 240KW, 2.4MW, 24MW Precisão: ± 1% + 5 dígitos (até 240KW) ± 2% + 2 dígitos (até 2.4MW) ± 3.5% + 5 dígitos (até 24MW) Capacitância: 50nF, 250nF, 5uF, 50uF Freqüência: 50Hz, 500Hz, 5KHz, 50KHz, 100KHz Precisão: ± 3% + 5 dígitos Escala automática Teste de diodo e continuidade audível (beep) Ciclo de trabalho: 1% a 99% Precisão: ± 1% + 5 dígitos Polaridade Automática Data hold: Congela a leitura no display Diâmetro do condutor: 60mm Tempo de resposta: Aprox. 0.35 seg. Desligamento automático ou manual Temperatura de operação: 0 a 50ºC Umidade de operação: Máx. 80% RH Indicação de bateria fraca Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões / Peso: 255 x 73 x 38mm / 380g Fornecidos:1 par de Pontas de prova, e Manual de instruções MODELO: VA-318

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	3	R$ 850,0000	R$ 2.550,0000	30/09/2013 15:37:25

Marca: Politerm (Brasil)
Fabricante: Politerm (Brasil)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro digital AC/DC, True.RMS AC, modelo 779, capaz de efetuar medidas de tensão e corrente em sistemas controlados por PWM, display LCD 4 dígitos (10000 contagens) com iluminação e barra gráfica, TRUE.RMS AC, Cat. IV / 600V e Cat. III / 1000V, função INRUSH (medida de corrente de partida), Data Hold e Peak Hold, medidas de temperatura e capacitância, testes de diodo e continuidade, função de máximo, mínimo e relativo, faixas de até 1000A.DC/AC, 600V.DC / AC, 10 kohms, 1000µF, 20-400Hz, -40 até 1200ºC, abertura de garra 51mm, diâmetro de condutor 35mm, autorange, desligamento automático, alimentação por 1 bateria da 9V, fornecido com ESTOJO, pontas de teste, termopar tipo K, adaptador para conector tipo K e manual de operação.

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	3	R$ 5.301,0000	R$ 15.903,0000	09/10/2013 12:00:07

Marca: EXTECH
Fabricante: EXTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EX840: Alicate amperímetro AC/DC true RMS 1000 A/DMM e termômetro IV Alicate amperímetro AC/DC/Multímetro digital com termômetro infravermelho integrado. ■Medições de temperatura de infravermelho sem contato com mira laser ■Medições da corrente e da tensão TRUE RMS ■Detecção de picos de correntes de partida e transitórias ■Funções do multímetro: Tensão AC/DC, resistência, capacitância, frequência, diodo e continuidade ■Abertura da garra de 1,7 pol. (43 mm) para condutores de até 750 MCM ou dois 500 MCM ■Monitor com luz de fundo de 4000 contagens ■Retenção de dados e MÍN/MÁX e desligamento automático ■Completo com fios de teste padrão, bateria de 9 V, sonda tipo K de objetivo geral, estojo para cinto e fios de teste CAT III-1000 V profissionais

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	10/10/2013 08:24:59

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital: Para medições de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, temperatura, freqüência, capacitância e testes de diodo e continuidade. - Indicação de polaridade; - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca. - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - True RMS. - Função data Hold. - Abertura da garra mínima 35mm. - Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC . - Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação III - 600V AC & DC. Tensão DC Pelo menos entre 600mV e 600V; Corrente DC Pelo menos até 600A; Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 600A e 400Hz; Resistência

Pelo menos até 5 MOhms; Freqüência Pelo menos entre 1Hz e 1MHz; Teste e diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 750¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos com escalas em nF e F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	09/10/2013 18:08:15

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Amperímetro Digital: Para medições de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, temperatura, freqüência, capacitância e testes de diodo e continuidade. - Indicação de polaridade; - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca. - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - True RMS. - Função data Hold. - Abertura da garra mínima 35mm. - Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC . - Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação III - 600V AC & DC. Tensão DC Pelo menos entre 600mV e 600V; Corrente DC Pelo menos até 600A; Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 600A e 400Hz; Resistência Pelo menos até 5 MOhms; Freqüência Pelo menos entre 1Hz e 1MHz; Teste e diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 750¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos com escalas em nF e F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 500.000,0000	R$ 1.500.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Alicate Amperímetro Digital: Para medições de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, temperatura, freqüência, capacitância e testes de diodo e continuidade. - Indicação de polaridade; - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca. - Mudança de Faixa automática; - Desligamento automático após tempo sem uso; - True RMS. - Função data Hold. - Abertura da garra mínima 35mm. - Temperatura de Operação: 0ºC a 40ºC . - Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação III - 600V AC & DC. Tensão DC Pelo menos entre 600mV e 600V; Corrente DC Pelo menos até 600A; Tensão AC Pelo menos até 600V e 400Hz; Corrente AC Pelo menos até 600A e 400Hz; Resistência Pelo menos até 5 MOhms; Freqüência Pelo menos entre 1Hz e 1MHz; Teste e diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 750¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos com escalas em nF e F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.425,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:50:963
R$ 1.800,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:50:970
R$ 2.550,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:50:973
R$ 15.903,0000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:50:977
R$ 30.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:50:983
R$ 60.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:50:987
R$ 1.500.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:50:993
R$ 1.420,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:39:17:040
R$ 1.418,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:41:23:037
R$ 1.417,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:41:39:967
R$ 1.415,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:41:43:083
R$ 1.411,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:42:04:353
R$ 1.409,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:42:04:500
R$ 3.973,4100	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:42:11:667
R$ 1.365,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:42:27:017
R$ 1.363,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:42:27:240
R$ 1.319,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:42:52:817
R$ 1.317,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:43:36:237
R$ 1.315,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:43:42:833
R$ 1.313,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:43:56:440
R$ 1.311,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:44:06:870
R$ 1.309,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:44:16:473
R$ 1.297,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:44:30:330
R$ 1.295,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:44:36:810
R$ 1.283,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:44:50:873
R$ 1.281,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:44:57:113
R$ 1.586,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:45:00:767
R$ 1.269,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:45:12:283

R$ 1.267,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:45:17:290
R$ 1.255,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:45:36:533
R$ 1.253,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:45:37:547
R$ 1.250,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:45:58:173
R$ 1.248,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:45:58:447
R$ 1.245,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:46:21:577
R$ 1.243,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:46:21:973
R$ 1.242,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:46:31:990
R$ 1.240,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:46:42:150
R$ 1.237,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:46:44:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:37:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:38:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 08:39:27.
Encerrado	10/10/2013 08:46:53	Item encerrado
Recusa	14/10/2013 15:34:06	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 1.237,0000. Motivo: Segundo o técnico solicitante, o item ofertado não atende as especificações técnicas do Edital. Não medem temperatura de pelo menos -20ºc à 750ºc com termopar incluso.
Recusa	14/10/2013 15:34:21	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.240,0000. Motivo: Segundo o técnico solicitante, o item ofertado não atende as especificações técnicas do Edital. Não medem temperatura de pelo menos -20ºc à 750ºc com termopar incluso.
Aceite	15/10/2013 09:29:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 1.242,0000 e com valor negociado a R$ 1.237,0000. Motivo: O licitante aceitou o valor de R$ 1.237,00 VIA CHAT.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2013 11:07:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2013 11:12:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2013 11:22:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2013 11:36:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - DECIBELÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 400,0000	R$ 400,0000	10/10/2013 08:28:23
	Marca: Instrutherm **Fabricante:** Instrutherm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.						
12.134.879/0001-43	AIQ	Sim	Sim	1	R$ 500,0000	R$ 500,0000	27/09/2013

	FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP						17:32:55

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; MODELO: DEC-300

11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 550,0000	R$ 550,0000	09/10/2013 17:52:50

Marca: Highmed - HM-850
Fabricante: Highmed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.

10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	1	R$ 600,0000	R$ 600,0000	30/09/2013 15:37:25

Marca: Temar (Japão)
Fabricante: Temar (Japão)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro digital portátil, modelo TM 101, normas IEC 651 tipo 2, display 4 dígitos, faixa de medição de 30 a 130dB, resolução 0,1dB, precisão ±1,5dB, curvas de ponderação A e C, resposta rápida (FAST 125ms) e lenta (SLOW 1s), freqüência 31,5Hz-8kHz, registro de máximo / mínimo, fornecido com estojo, chave de calibração e manual de operação.

04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 987,0000	R$ 987,0000	27/09/2013 14:59:00

Marca: 320
Fabricante: Measteck
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	1	R$ 3.658,0000	R$ 3.658,0000	09/10/2013 12:00:07

Marca: EXTECH
Fabricante: EXTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SL130G: Alerta de nível de ruído com alarme Medidor de 30-130 dB com indicadores de LEDs integrados abaixo/acima do alcance. ■Montagem na parede, na mesa ou no tripé com cabo de extensão do microfone de 15 pés (5 m) para monitoramento remoto ■LEDs brilhantes (verde ou vermelho piscante) podem ser lidos de 100 pés (30 metros) ■Monitoramento contínuo do nível de som em faixas 3: 30 a 80 dB, 60 a 110 dB e 80 a 130 dB ■Limite alto ou baixo configurável pelo usuário (30 a 130 dB) com saída para módulo de relé externo da unidade ■Montagens integradas em mesa, parede e tripé ■Atende às especificações de precisão ANSI tipo 2 e EN 60651 - em conformidade com OSHA ■Completa com adaptador de 100-240 V CA 50/60 Hz e espuma para microfone

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	10/10/2013 08:27:24

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 20.000,0000	R$ 20.000,0000	09/10/2013 18:08:15

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	30/09/2013 07:54:46

Marca: DECIBELÍMETRO
Fabricante: DECIBELÍMETRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibilímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Resposta:Rápida e lenta; - Mudança de Faixa: Automática - Função Alerta: Quando estiver fora da faixa de operação; - Medição pelo menos até 130 dB; - Faixa de Freqüência: 31.5Hz ~ 8kHz - Proteção para o microfone contra o vento; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	01.808.192/0001-20	10/10/2013 08:30:50:997
R$ 500,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:51:003
R$ 550,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:007
R$ 600,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:51:010
R$ 987,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:51:017
R$ 3.658,0000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:51:020
R$ 10.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:51:027
R$ 20.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:030
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	10/10/2013 08:30:51:037
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:050
R$ 1.374,5300	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:56:49:627
R$ 398,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:57:47:473
R$ 458,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:59:01:520
R$ 390,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:00:53:507
R$ 388,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:00:53:873
R$ 387,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:01:13:740
R$ 385,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:01:14:320
R$ 290,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:01:53:773
R$ 300,0000	01.808.192/0001-20	10/10/2013 09:01:59:777
R$ 384,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:02:30:683
R$ 382,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:02:44:163
R$ 289,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:06:503
R$ 288,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:11:660
R$ 281,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:28:610
R$ 280,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:33:983
R$ 273,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:02:260
R$ 270,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:07:890
R$ 263,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:29:293
R$ 262,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:32:547
R$ 269,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:04:51:463
R$ 255,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:05:05:873
R$ 254,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:05:09:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:56:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:58:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 09:03:39.
Encerrado	10/10/2013 09:05:17	Item encerrado
Aceite	15/10/2013 09:49:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 254,0000 e com valor negociado a R$ 218,6600. Motivo: Valor negociado pelo chat.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - FASÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 200,0000	R$ 400,0000	27/09/2013 17:32:55
	Marca: INSTRUTHERM **Fabricante:** INSTRUTHERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro - Indicador de Seqüência de Fase Portátil Indicação de leitura através de LEDs Escala: 100 a 660 VAC CAT-III 660VAC Freqüencia: 45 a 70Hz Tensão máxima: 3 min. contínuos acima de 500V Circuito eletrônico Temperatura de operação: 0 a 50ºC Umidade de operação: Máx. 80% RH Não utiliza baterias Dimensões / Peso: 100 x 50 x 25 mm / 150g Fornecido: 3 cabos e manual de instruções MODELO: SPI-200						
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 300,0000	R$ 600,0000	09/10/2013 17:52:50
	Marca: Minipa - MFA-840 **Fabricante:** Minipa - MFA-840 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro: Com função de verificar a sequência de fases e indicar, se houver, fase aberta; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Terminais com garras tipo jacaré com contato metálico protegido; - Indicação de Bateria Fraca; - Grau de poluição 2; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Pelo menos até 600V; - Categoria IV de Sobretensão; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 550,0000	R$ 1.100,0000	30/09/2013 15:37:25
	Marca: Politerm (Brasil) **Fabricante:** Politerm (Brasil) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fasímetro - Indicador de Seqüência de Fase e fase aberta, modelo POL-29, Cat. II / 600V, tensão desde 90 até 600V.AC, freqüência de 50/60Hz, indicação de seqüência de fase e fase aberta, fornecido com estojo, 1 jogo de pontas de prova e manual de operação.						
04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.364,0400	R$ 2.728,0800	09/10/2013 12:00:07
	Marca: EXTECH **Fabricante:** EXTECH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: 480400: Testador da sequência de fases Exibe a orientação gráfica das fases. ■Verifica a sequência de fases e o status das fases ■Testa até 600 VAC e exibe orientação de fase gráfica no LCD grande ■Invólucro de moldagem dupla durável ■Presilhas tipo jacaré fáceis de usar com garras largas						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	10/10/2013 08:27:24

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro: Com função de verificar a sequência de fases e indicar, se houver, fase aberta; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Terminais com garras tipo jacaré com contato metálico protegido; - Indicação de Bateria Fraca; - Grau de poluição 2; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Pelo menos até 600V; - Categoria IV de Sobretensão; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:16

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro: Com função de verificar a sequência de fases e indicar, se houver, fase aberta; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Terminais com garras tipo jacaré com contato metálico protegido; - Indicação de Bateria Fraca; - Grau de poluição 2; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Pelo menos até 600V; - Categoria IV de Sobretensão; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Fasímetro: Com função de verificar a sequência de fases e indicar, se houver, fase aberta; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Terminais com garras tipo jacaré com contato metálico protegido; - Indicação de Bateria Fraca; - Grau de poluição 2; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Pelo menos até 600V; - Categoria IV de Sobretensão; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	30/09/2013 07:54:46

Marca: FASÍMETRO
Fabricante: FASÍMETRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fasímetro: Com função de verificar a sequência de fases e indicar, se houver, fase aberta; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Terminais com garras tipo jacaré com contato metálico protegido; - Indicação de Bateria Fraca; - Grau de poluição 2; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Pelo menos até 600V; - Categoria IV de Sobretensão; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:51:053
R$ 600,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:060
R$ 1.100,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:51:063
R$ 2.728,0800	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:51:070
R$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:51:073
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:077
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:083
R$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	10/10/2013 08:30:51:087
R$ 1.364,0400	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:57:11:517
R$ 398,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:58:04:710
R$ 913,3300	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:59:07:527
R$ 390,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:00:58:797
R$ 388,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:00:59:490
R$ 299,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:02:12:730
R$ 298,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:02:58:127
R$ 297,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:04:607
R$ 296,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:10:810
R$ 290,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:26:787
R$ 287,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:37:690
R$ 286,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:48:363
R$ 283,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:59:183
R$ 280,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:09:863
R$ 277,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:26:070
R$ 276,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:30:543
R$ 273,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:05:02:610
R$ 272,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:05:06:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:56:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:58:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 09:03:39.
Encerrado	10/10/2013 09:05:17	Item encerrado
Aceite	15/10/2013 09:49:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 272,0000.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - LUXÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 350,0000	R$ 700,0000	09/10/2013 17:52:50
	Marca: Minipa - MLM-1011 **Fabricante:** Minipa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 350,0000	R$ 700,0000	10/10/2013 08:28:23
	Marca: Instrutherm **Fabricante:** Instrutherm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 450,0000	R$ 900,0000	30/09/2013 15:37:25
	Marca: Politerm (Brasil) **Fabricante:** Politerm (Brasil) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro digital portátil, modelo POL 10B, faixa de medição 1 até 100.000 lux, display LCD de 3-½ dígitos, precisão ±4%, função Data Hold, temperatura de trabalho 0 40ºC, foto sensor de silício, sensor separado do corpo do aparelho, resposta espectral de acordo com a curva do olho humano (CIE), alimentação 1 bateria de 9V, fornecido com estojo para transporte, manual de operação.						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500,0000	R$ 1.000,0000	27/09/2013 17:32:55
	Marca: INSTRUTHERM **Fabricante:** INSTRUTHERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luxímetro - Medidor de Intensidade De Lux Digital Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escala: 0,01 a 200.000 lux em 4 faixas Precisão: ± 3 % ± 0,5 E.C. (<10.000 lux) ± 4 % ± 10% dígitos (>10.000 lux) OBS.: Exatidão com referência a lâmpada padrão incandescente com temperatura de cor de 2856K Precisão espectral: -Curva Vl função f´ 1 £ 6% -Resposta cossenoidal: f´ 1 £ 6% Fotocélula separada do aparelho construída em foto diodo de silício e filtro de correção de cor Correção para eficiência luminosa Repetibilidade: ± 2% Característica de temperatura: ± 0,1% / ºC Data hold: Congela a leitura no display Indicação de bateria fraca Tempo de amostragem: Aprox. 2 vezes por segundo Saída analógica para registrador: 2VDC Temperatura de operação: 0 a 40ºC Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 bateria 9V Duração da bateria: Aprox. 200h (bateria alcalina) Dimensões / Peso: 135 x 72 x 33 mm / 250g Fornecido: Estojo, bateria 9V e manual de instruções						
04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 598,0000	R$ 1.196,0000	27/09/2013 14:59:00

Marca: 1010BS
Fabricante: Measteck
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	30/09/2013 08:25:04

Marca: IC
Fabricante: IC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.283,4000	R$ 6.566,8000	09/10/2013 12:00:07

Marca: EXTECH
Fabricante: EXTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD450: Registro de dados de fotômetro para serviços pesados Medidor de luz com cobertura moldada duplamente e disposição de luz de fundo com um gráfico de barras de 40 segmentos. ■Armazena automaticamente até 16.000 leituras ou armazena/rechama manualmente até 99 leituras ■Visor grande de LCD com luz de fundo com gráfico de barras de 40 segmentos ■Amplo alcance de 40.000 Fc ou 400.000 Lux ■Medições do cosseno e coloridas corrigidas ■Utiliza fotodiodo de silicone de precisão e filtro de resposta espectral ■O modo de pico (10 µS) capta a leitura mais alta ■O modo relativo indica uma mudança nos níveis de iluminação ■Mín/Máx e armazenamento de dados ■Luz de fundo para leituras em níveis de iluminação baixos ■Invólucro duplo reforçado para serviços pesados ■Porta USB integrada

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	10/10/2013 08:27:24

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:16

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	30/09/2013 07:54:46

Marca: LUXÍMETRO
Fabricante: LUXÍMETRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital: - Indicação de Bateria Fraca; - Função Data Hold; - Sensor: Foto diodo de silício - Ambiente de Operação: -10¨C a 40¨C (32¨F a 104¨F) com umidade relativa < 70% - Faixas: 2000, 20000 (leitura x10), 100000 Lux (leitura x100); - Manual de Instruções em português; - Bateria ou pilhas necessárias inclusas; - Capa ou estojo de proteção

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 700,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:090
R$ 700,0000	01.808.192/0001-20	10/10/2013 08:30:51:097
R$ 900,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:51:100
R$ 1.000,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:51:107
R$ 1.196,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:51:110

R$ 6.000,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 08:30:51:117
R$ 6.566,8000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:51:120
R$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:51:123
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:130
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:133
R$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	10/10/2013 08:30:51:140
R$ 3.283,4000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:57:38:380
R$ 698,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:58:29:270
R$ 697,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:59:17:187
R$ 695,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:59:17:827
R$ 694,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:59:45:500
R$ 692,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:59:45:977
R$ 690,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:00:14:983
R$ 688,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:00:15:380
R$ 680,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:00:57:820
R$ 678,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:00:58:277
R$ 675,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:01:08:277
R$ 673,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:01:18:870
R$ 670,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:01:46:020
R$ 668,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:01:46:420
R$ 660,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:02:20:590
R$ 658,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:02:20:690
R$ 650,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:02:48:283
R$ 648,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:02:48:623
R$ 640,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:02:59:480
R$ 647,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:03:07:487
R$ 638,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:03:09:140
R$ 630,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:03:09:960
R$ 629,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:14:790
R$ 600,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:26:400
R$ 598,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:03:29:297
R$ 620,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:03:30:610
R$ 597,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:45:613
R$ 595,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:03:49:800
R$ 596,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:03:51:403
R$ 590,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:03:51:530
R$ 680,0000	01.808.192/0001-20	10/10/2013 09:03:51:583
R$ 589,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:08:967
R$ 587,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:04:10:870
R$ 580,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:13:677
R$ 577,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:04:23:487
R$ 575,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:04:31:427
R$ 576,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:33:783
R$ 574,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:35:270
R$ 572,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:04:51:460
R$ 569,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:55:513
R$ 571,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:04:55:610
R$ 567,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:05:11:703
R$ 565,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:05:15:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:56:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:58:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 09:03:39.
Encerrado	10/10/2013 09:05:17	Item encerrado
Recusa	15/10/2013 10:15:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 565,0000. Motivo: A empresa não aceitou reduzir seu preço de R$ 565,00 para o nosso valor de referência que é 229,33. Negociação feita via

		chat.
Recusa	15/10/2013 15:01:09	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R$ 567,0000. Motivo: A empresa não aceitou reduzir seu preço
Recusa	15/10/2013 15:23:54	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 569,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	15/10/2013 15:47:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.970.274/0001-64, pelo melhor lance de R$ 577,0000. Motivo: A empresa não aceitou reduzir seu preço
Recusa	16/10/2013 14:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R$ 647,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	16/10/2013 14:39:02	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R$ 680,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	17/10/2013 09:56:45	Recusa da proposta. Fornecedor: THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	17/10/2013 09:56:56	Recusa da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	17/10/2013 09:57:07	Recusa da proposta. Fornecedor: SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.557.770/0001-32, pelo melhor lance de R$ 1.000.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	17/10/2013 09:57:13	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2.000.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Cancelado na aceitação	17/10/2013 09:57:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve êxito nas negociações.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - APARELHO MEDIÇÃO DE ROTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 700,0000	R$ 1.400,0000	09/10/2013 17:52:50
	Marca: Highmed - HM-2500 **Fabricante:** Highmed **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** egôhmetro Medidor de Resistência de Isolação Digital: - Medida de Isolação pelo menos até 20GOhms; - Escalas de tensão de teste: 500V/1000V/2500V; - Voltímetro para tensão AC até pelo menos 700 V; - Categoria II ou superior; - Função Data Hold; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 1.500,0000	R$ 3.000,0000	30/09/2013 15:37:25
	Marca: Politerm (Brasil) **Fabricante:** Politerm (Brasil) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Megôhmetro digital portátil de até 5kV, modelo POL-46B, Display: LCD 3-½ dígitos com iluminação, Tensão de Teste: 500V / 1000 / 2500V / 5000V, alcance de Isolação: 1M-200MΩ/200MΩ-10GΩ/10GΩ-200GΩ (200.000 Megohms), medição de Tensão AC: 1-750V, corrente de curto-circuito: 1mA, lâmpada indicadora de alta tensão, alimentação: 6 pilhas de 1,5V tipo AA, fornecido com manual de operação, pontas de teste e estojo de transporte.						
04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 3.500,0000	R$ 7.000,0000	27/09/2013 14:59:00
	Marca: MI3121H **Fabricante:** Metrel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Megôhmetro Medidor de Resistência de Isolação Digital: - Medida de Isolação pelo menos até 20GOhms; - Escalas de tensão de teste: 500V/1000V/2500V; - Voltímetro para tensão AC até pelo menos 700 V; - Categoria II ou superior; - Função Data Hold; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova						

inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	27/09/2013 17:32:55

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megohmetro digital mod. MI-600 Voltagem: 500V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 6,00GΩ • Voltagem: 1000V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 9,99GΩ • Voltagem: 2500V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 9,99GΩ / 10,0 a 99,9GΩ • Voltagem: 6000V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 9,99GΩ / 10,0 a 99,9GΩ / 100 a 1000GΩ / 1,00 a 1,20TΩ • Voltagem em circuito aberto: 500V - DC 500V + 20% / 1000V - DC 1000V + 20% / 2500V DC 2500V + 20% / 5000V DC 5000V + 20% • Corrente:500V: 1mA--1,2mA (Carga de 0,5MΩ) / 1000V: 1mA--1,2mA (Carga de 1MΩ) / 2500V: 1mA--1,2mA (Carga de 2,5MΩ) / 5000V: 1mA--1,2mA (Carga de 5MΩ) • Corrente em curto circuito: 1,3mA (Aproximado) • Precisão: ±5% leitura ± 3 digitos / ±20%(Acima de 100GΩ) • Fuga de Corrente: Escala: 5uA - 0,000 a 5,250uA Precisão: ±10% leitura ±5 digitos Escala: 50uA - 6,00 a 52,50uA Precisão: ±2,5% leitura ±5 digitos Escala: 250uA - 50,0 a 262,2uA Precisão: ±2,5% leitura ±5 digitos Escala: 1500uA - 250 a 1500uA Precisão: ±2,5% leitura ±5 digitos • Medição de voltagem Escala: Voltagem DC: 0 a ±1000V / Voltagem AC: 20 a ±600V (50/60Hz) Resolução: 1V Precisão: ±2% leitura ±3 digitos • Medição de temperatura Escala: 0,0 a 25,0ºC Precisão: ±1ºC Escala: 25,0 a 70,0º Precisão:±2ºC Fornecido: Manual Instruções

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	2	R$ 12.406,3000	R$ 24.812,6000	09/10/2013 12:00:08

Marca: EXTECH
Fabricante: EXTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 380395: Testador digital de isolamento de alta tensão Medição de alcance amplo até 5kV com resistência de isolamento em 60 GOhm. ■Voltagens de teste de 500 V, 1000 V, 2500 V e 5000 V ■Mede a resistência do isolamento em 60 GOhm ■Monitor de 6000 contagens grande com gráfico de barras e luz de fundo ■Medição do índice de polarização (PI) ■Medição da taxa de absorção dielétrica (DAR) ■Medição da tensão AC/DC de 0 a 600 V com as funções Máx/Mín, pico e relativa ■Função de temporizador de 1 a 15 minutos para medições de infravermelho ■Medição de resistência ■Indicação de tensão de saída e de tensão de descarga ■Função de descarga automática e função de aviso de saída de tensão ■Seleção automática, desligamento automático e verificação de bateria ■Completo com fios de teste, 8 baterias x C, adaptador AC e estojo de transporte reforçado

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:16

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megôhmetro Medidor de Resistência de Isolação Digital: - Medida de Isolação pelo menos até 20GOhms; - Escalas de tensão de teste: 500V/1000V/2500V; - Voltímetro para tensão AC até pelo menos 700 V; - Categoria II ou superior; - Função Data Hold; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Megôhmetro Medidor de Resistência de Isolação Digital: - Medida de Isolação pelo menos até 20GOhms; - Escalas de tensão de teste: 500V/1000V/2500V; - Voltímetro para tensão AC até pelo menos 700 V; - Categoria II ou superior; - Função Data Hold; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	30/09/2013 07:54:46

Marca: Megôhmetro
Fabricante: Megôhmetro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megôhmetro Medidor de Resistência de Isolação Digital: - Medida de Isolação pelo menos até 20GOhms; - Escalas de tensão de teste: 500V/1000V/2500V; - Voltímetro para tensão AC até pelo menos 700 V; - Categoria II ou superior; - Função Data Hold; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Manual Instruções em português; - Pontas de prova inclusas; - Capa ou estojo de proteção.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.400,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:143
R$ 3.000,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:51:150

R$ 7.000,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:51:153
R$ 8.000,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:51:160
R$ 24.812,6000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:51:163
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:167
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:173
R$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	10/10/2013 08:30:51:177
R$ 9.732,9900	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:58:37:797
R$ 1.398,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:58:44:813
R$ 5.196,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:59:26:747
R$ 6.500,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:01:57:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:56:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:58:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 09:03:39.
Encerrado	10/10/2013 09:05:17	Item encerrado
Aceite	14/10/2013 15:31:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.398,0000 e com valor negociado a R$ 902,6600. Motivo: O licitante aceitou baixar seu valor para R$ 902,66
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2013 10:09:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/10/2013 10:23:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 250,0000	R$ 500,0000	09/10/2013 17:52:50
	Marca: Highmed **Fabricante:** Highmed **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multimetro True RMS						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 400,0000	R$ 800,0000	27/09/2013 17:34:28
	Marca: INSTRUTHERM **Fabricante:** INSTRUTHERM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multímetro Dígital Portátil CAT II 1000V MOD. MD-720 Display máximo: 3 ½ dígitos 1999 máx. • Tamanho do display: 65×45mm • Categoria de segurança: CAT II 1000V • Voltagem DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V • Precisão: ±(0.5%+3 dígitos) • Voltagem AC: 200mV/2V/20V/200V/750V • Precisão: ±(0.8%+5 dígitos) • Corrente DC: 2mA/20mA/200mA/20A • Precisão: ±(0.8%+3 dígitos) • Corrente AC: 2mA/20mA/200mA/20A • Precisão: ±(1.0%+5 dígitos) • Resistência: 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ • Precisão: ±(0.8%+3 dígitos) • Capacitância: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF • Precisão: ±(2.5%+20 dígitos) • Precisão: ±(0.5%+4 dígitos) • Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H • Precisão: ±(2.5%+20 dígitos) • Temperatura: -20 a 250°C • Precisão: ±(1.0%+4 dígitos) • Freqüência: 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz (Para sinais de entrada entre 3,5V e 10V) Obs.: O equipamento não medirá frequência caso o sinal não esteja nesta faixa de tensão. • Teste de transistores (hFE) • Diodo • Continuidade audível • Indicador de bateria fraca • Função Peak Hold (Congela a leitura máxima) • Desligamento automático • Luz de fundo • Fusível de proteção • Impedância de Entrada: 10MΩ • Taxa de amostragem: 3 vezes/s • Freqüência de resposta AC: (40-400) Hz • Alimentação: Bateria 9V • Dimensões: 189x97x35 mm • Peso: Aproximadamente 400g • Acessórios fornecidos: Um par de pontas de prova convencionais (vermelha e preto), sensor de temperatura, adaptador para medição de capacitores, indutores e transistores, hoster, bateria de 9 Volts e manual de instruções.						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE	Sim	Sim	2	R$ 500,0000	R$ 1.000,0000	30/09/2013 15:37:25

	INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP						

Marca: Politerm (Brasil)
Fabricante: Politerm (Brasil)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital True.RMS, modelo A9, display LCD 3-¾ dígitos (4000 contagens) com iluminação, Cat. III / 600V, autorange, com interface RS-232, faixa de 400mV-1000V.DC, 4V 750V.AC, 400µA-10A.DC/AC, 400 ohms até 40 Megohms, 40nF até 100µF, 0,01Hz até 10MHz, temperatura de -40 até 800ºC, Duty Cycle: 0,1% a 99.9%, modo relativo, teste de diodo e continuidade, desligamento automático, fornecido com Holster, pontas de teste, termopar tipo K, cabo RS-232, software e manual de operação.

04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 685,0000	R$ 1.370,0000	27/09/2013 14:59:00

Marca: 760D
Fabricante: Measteck
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital: - Indicação de Sobre-faixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Mudança de Faixa: Manual; - Data Hold; - Desligamento Automático Após tempo sem utilização; - Ambiente de Operação mínimo: 0ºC a 40ºC; - Segurança: IEC1010 Categoria II, mínimo; - True RMS Tensão DC – Pelo menos entre 200mV e 1000V; Corrente DC – Pelo menos entre 1mA e 20A; Tensão AC – Pelo menos até 700V; Corrente AC – Pelo menos entre 1mA e 20A; Resistência – Pelo menos até 100MOhms; Freqüência – Pelo menos até 200kHz; Teste de diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura – Pelo menos entre -20ºC e 1000ºC, com termopar, incluso; Capacitância – Pelo menos entre 1nF e 100µF; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Holster.

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	2	R$ 4.042,7200	R$ 8.085,4400	09/10/2013 12:00:08

Marca: EXTECH
Fabricante: EXTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EX540: Multímetro/registrador de dados industrial true RMS sem fio com 12 funções Multímetro/registrador de dados (até 9.999 leituras) com interface no PC sem fio (915 MHz). ■Medições de True RMS para medições precisas da tensão e corrente AC ■Corrente e tensão AC/DC, resistência, frequência (elétrica/eletrônica), capacitância, temperatura, ciclo de trabalho, diodo e continuidade ■Proteção (IP67) à prova d´água, moldado duplo, classificações de segurança CAT IV-600 V para aplicações industriais ■Modo de aquisição de dados para transmissão de dados em tempo real diretamente para o PC ■Proteção de entrada de 1000 V em todas as funções ■Funções de frequência de detecção dupla ■Monitor LCD grande triplo ■Completo com fios de teste de moldagem dupla, faixa magnética para pendurar, sonda de tipo K, receptor remoto com cabo USB, software para PC, estojo para transporte e bateria de 9 V

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:16

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital: - Indicação de Sobre-faixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Mudança de Faixa: Manual; - Data Hold; - Desligamento Automático Após tempo sem utilização; - Ambiente de Operação mínimo: 0¨C a 40¨C; - Segurança: IEC1010 Categoria II, mínimo; - True RMS Tensão DC Pelo menos entre 200mV e 1000V; Corrente DC Pelo menos entre 1mA e 20A; Tensão AC Pelo menos até 700V; Corrente AC Pelo menos entre 1mA e 20A; Resistência Pelo menos até 100MOhms; Freqüência Pelo menos até 200kHz; Teste de diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 1000¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos entre 1nF e 100 F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Holster.

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	10/10/2013 08:29:58

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital: - Indicação de Sobre-faixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Mudança de Faixa: Manual; - Data Hold; - Desligamento Automático Após tempo sem utilização; - Ambiente de Operação mínimo: 0¨C a 40¨C; - Segurança: IEC1010 Categoria II, mínimo; - True RMS Tensão DC Pelo menos entre 200mV e 1000V; Corrente DC Pelo menos entre 1mA e 20A; Tensão AC Pelo menos até 700V; Corrente AC Pelo menos entre 1mA e 20A; s; Freqüência Pelo menos até 200kHz; Teste de diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 1000¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos entre 1nF e 100 F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Holster.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Multímetro Digital: - Indicação de Sobre-faixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Mudança de Faixa: Manual; - Data Hold; - Desligamento Automático Após tempo sem utilização; - Ambiente de Operação mínimo: 0¨C a 40¨C; - Segurança: IEC1010 Categoria II, mínimo; - True RMS Tensão DC Pelo menos entre 200mV e 1000V; Corrente DC Pelo menos entre 1mA e 20A; Tensão AC Pelo menos até 700V; Corrente AC Pelo menos entre 1mA e 20A; Resistência Pelo menos até 100MOhms; Freqüência Pelo menos até 200kHz; Teste de diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 1000¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos entre 1nF e 100 F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Holster.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	30/09/2013 07:54:46

Marca: Multímetro Digital
Fabricante: Multímetro Digital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital: - Indicação de Sobre-faixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Mudança de Faixa: Manual; - Data Hold; - Desligamento Automático Após tempo sem utilização; - Ambiente de Operação mínimo: 0¨C a 40¨C; - Segurança: IEC1010 Categoria II, mínimo; - True RMS Tensão DC Pelo menos entre 200mV e 1000V; Corrente DC Pelo menos entre 1mA e 20A; Tensão AC Pelo menos até 700V; Corrente AC Pelo menos entre 1mA e 20A; Resistência Pelo menos até 100MOhms; Freqüência Pelo menos até 200kHz; Teste de diodo; Teste de continuidade com sinal sonoro; Temperatura Pelo menos entre -20¨C e 1000¨C, com termopar, incluso; Capacitância Pelo menos entre 1nF e 100 F; - Manual Instruções em português; - Par de pontas de prova inclusas; - Holster.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:183
R$ 800,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:51:187
R$ 1.000,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:51:193
R$ 1.370,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:51:197
R$ 8.085,4400	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:51:200
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:207
R$ 200.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:51:210
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:217
R$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	10/10/2013 08:30:51:220
R$ 498,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:59:05:093
R$ 3.055,1300	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:59:59:603
R$ 534,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 09:00:00:363
R$ 450,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:19:757
R$ 448,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:03:20:173
R$ 400,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:03:50:050
R$ 398,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 09:04:14:037
R$ 350,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 09:04:21:543
R$ 533,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:06:09:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:56:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:58:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 09:03:39.
Encerrado	10/10/2013 09:25:50	Item encerrado
Recusa	14/10/2013 15:42:07	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 350,0000. Motivo: Segundo o técnico solicitante, o item ofertado não atende as especificações técnicas do Edital. Não medem temperatura de pelo menos -20ºc à 1000ºc com termopar incluso e não é True RMS.
Recusa	14/10/2013 15:42:17	Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R$ 398,0000. Motivo: Segundo o técnico solicitante, o item ofertado não atende as especificações técnicas do Edital. Não medem temperatura de pelo menos -20ºc à 1000ºc com termopar incluso e não é True RMS.
Recusa	14/10/2013 15:59:12	Recusa da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R$ 500,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
		Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP,

Recusa	15/10/2013 10:20:06	CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 533,0000. Motivo: A empresa não aceitou reduzir seu preço de R$ 533,00 para o nosso valor de referência que é 289,81. Negociação feita via chat.
Recusa	15/10/2013 15:46:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.970.274/0001-64, pelo melhor lance de R$ 534,0000. Motivo: A empresa não aceitou reduzir seu preço
Cancelado na aceitação	17/10/2013 09:59:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Desfeito Cancelamento do Item	17/10/2013 09:59:56	Desfeito cancelamento do item na aceitação. Motivo: Item cancelado equivocadamente.
Recusa	17/10/2013 10:00:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	17/10/2013 10:02:44	Recusa da proposta. Fornecedor: SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.557.770/0001-32, pelo melhor lance de R$ 1.000.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Recusa	17/10/2013 10:03:07	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2.000.000,0000. Motivo: O licitante não se manifestou quanto ao questionamento feito pelo chat.
Cancelado na aceitação	17/10/2013 10:03:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve êxito na negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 900,0000	R$ 1.800,0000	09/10/2013 17:52:50
	Marca: Highmed - HM-4200 **Fabricante:** Highmed **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características: Medições realizadas pelo método das três hastes. - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Grau de Poluição: 2; - Categoria III ou superior; - Resistência de Terra pelo menos até 2kOhms; - Manual Instruções em português; - Cabos e estacas necessários para a realização dos testes; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Capa ou estojo de proteção e transporte;						
04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 987,0000	R$ 1.974,0000	27/09/2013 14:59:00
	Marca: 4105A **Fabricante:** Meastech **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características: Medições realizadas pelo método das três hastes. - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Grau de Poluição: 2; - Categoria III ou superior; - Resistência de Terra pelo menos até 2kOhms; - Manual Instruções em português; - Cabos e estacas necessários para a realização dos testes; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Capa ou estojo de proteção e transporte;						
10.376.569/0001-00	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 990,0000	R$ 1.980,0000	30/09/2013 15:37:25
	Marca: Politerm (Brasil) **Fabricante:** Politerm (Brasil) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Terrômetro portátil digital, modelo POL 36, norma IEC-1010, Cat. III de segurança, display LCD de 3-½ dígitos (2000 contagens), escala de resistência de terra: 20 / 200 / 2000 ohms, resolução: 0,01 / 0,1 / 1 ohm, tensão de terra 0-200V.AC (40-500Hz), precisão de resistência ± (2% da leitura), de tensão ± (1% da leitura), Data Hold, AUTO POWER OFF (desligamento automático), fornecido com 2 estacas, cabos de teste e maleta de transporte.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	10/10/2013 08:29:14

- EP

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Medições realizadas pelo método das três hastes. - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Grau de Poluição: 2; - Categoria III ou superior; - Resistência de Terra pelo menos até 2kOhms; - Manual Instruções em português; - Cabos e estacas necessários para a realização dos testes; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Capa ou estojo de proteção e transporte;

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:16

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Medições realizadas pelo método das três hastes. - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Grau de Poluição: 2; - Categoria III ou superior; - Resistência de Terra pelo menos até 2kOhms; - Manual Instruções em português; - Cabos e estacas necessários para a realização dos testes; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Capa ou estojo de proteção e transporte;

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Características: Medições realizadas pelo método das três hastes. - Indicação de Sobrefaixa; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento automático após tempo sem uso; - Função Data Hold; - Grau de Poluição: 2; - Categoria III ou superior; - Resistência de Terra pelo menos até 2kOhms; - Manual Instruções em português; - Cabos e estacas necessários para a realização dos testes; - Pilhas ou baterias necessárias para o seu funcionamento inclusas; - Capa ou estojo de proteção e transporte;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.800,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:227
R$ 1.974,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:51:230
R$ 1.980,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:30:51:237
R$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:51:240
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:247
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:250
R$ 1.798,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:41:41:850
R$ 1.797,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:42:39:270
R$ 1.795,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:42:39:763
R$ 1.790,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:46:38:567
R$ 1.788,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:46:38:867
R$ 1.750,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:47:14:200
R$ 1.748,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:47:15:933
R$ 1.500,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:47:37:213
R$ 1.498,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:47:37:440
R$ 1.400,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:48:06:383
R$ 1.398,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:48:06:817
R$ 1.100,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:48:29:980
R$ 1.098,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:50:07:127
R$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:50:14:983
R$ 998,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:51:12:990
R$ 997,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:51:18:903
R$ 995,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:51:33:247
R$ 994,9900	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:51:42:637
R$ 993,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:51:53:280
R$ 992,9900	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:52:05:527
R$ 990,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:52:13:657
R$ 989,9900	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:52:26:687
R$ 988,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:52:33:747
R$ 980,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:52:49:373
R$ 978,0000	10.376.569/0001-00	10/10/2013 08:52:54:040
R$ 920,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:53:09:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:37:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:38:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 08:39:27.
Encerrado	10/10/2013 08:55:12	Item encerrado
Aceite	15/10/2013 09:51:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 920,0000.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 350,0000	R$ 700,0000	09/10/2013 17:52:50
	Marca: Highmed - HM-88C **Fabricante:** Highmed - HM-88C **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caracteristicas: - Display com iluminação; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento Automático; - Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: Padrão CE. - Faixa: Pelo menos -30¨C ~ 550¨C - Precisão:) 2¨C; - Mira à Laser; - Manual de Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.000,0000	R$ 4.000,0000	30/09/2013 08:25:04
	Marca: ALA **Fabricante:** ALA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Display com iluminação; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento Automático; - Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: Padrão CE. - Faixa: Pelo menos -30¨C ~ 550¨C - Precisão:) 2¨C; - Mira à Laser; - Manual de Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	10/10/2013 08:29:14
	Marca: SKILL-TEC **Fabricante:** SKILL-TEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caracteristicas: - Display com iluminação; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento Automático; - Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: Padrão CE. - Faixa: Pelo menos -30¨C ~ 550¨C - Precisão:) 2¨C; - Mira à Laser; - Manual de Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	09/10/2013 18:08:16
	Marca: MINIPA **Fabricante:** MINIPA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caracteristicas: - Display com iluminação; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento Automático; - Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: Padrão CE. - Faixa: Pelo menos -30¨C ~ 550¨C - Precisão:) 2¨C; - Mira à Laser; - Manual de Instruções em português; - Capa ou estojo de proteçã						
17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 500.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57
	Marca: . **Fabricante:** . **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Caracteristicas: - Display com iluminação; - Indicação de Bateria Fraca; - Desligamento Automático; - Ambiente de Operação: 0 ~ 50ºC, RH < 70%. - Alimentação com bateria de 9V, inclusa; - Conformidade: Padrão CE. - Faixa: Pelo menos -30¨C ~ 550¨C - Precisão:) 2¨C; - Mira à Laser; - Manual de Instruções em português; - Capa ou estojo de proteção.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 700,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:253
R$ 4.000,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 08:30:51:260
R$ 20.000,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 08:30:51:263
R$ 40.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:270
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:273
R$ 699,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:01:40:870
R$ 650,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:05:38:833
R$ 649,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:05:42:700
R$ 688,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:05:45:487
R$ 648,9900	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:05:59:677
R$ 647,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:06:05:340
R$ 600,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:06:11:213
R$ 550,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:06:22:253
R$ 540,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:06:26:483
R$ 500,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:06:43:147
R$ 530,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:06:43:647
R$ 480,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:06:51:800
R$ 470,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:07:06:520
R$ 475,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:07:09:563
R$ 450,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:07:13:550
R$ 449,9900	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:07:27:090
R$ 450,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:07:42:820
R$ 440,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:07:44:577
R$ 400,0000	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:07:55:790
R$ 350,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:08:07:327
R$ 448,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:08:16:010
R$ 349,9900	10.749.045/0001-17	10/10/2013 09:08:18:437
R$ 340,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:08:31:003
R$ 330,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:09:31:900
R$ 320,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:09:36:610
R$ 300,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:09:56:110
R$ 298,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:10:00:277
R$ 297,5000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:10:22:403
R$ 296,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:10:27:367
R$ 250,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:12:51:533
R$ 249,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:12:56:740
R$ 248,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 09:15:02:213
R$ 240,0000	67.718.783/0001-14	10/10/2013 09:15:08:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:56:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:58:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 09:03:39.
Encerrado	10/10/2013 09:25:50	Item encerrado
Aceite	15/10/2013 09:52:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R$ 240,0000.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - APARELHO MEDIÇÃO DE ROTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	Sim	Sim	1	R$ 3.000,0000	R$ 3.000,0000	27/09/2013 17:36:07

LTDA - EPP

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Infravermelho de Vídeo com câmera integrada Realiza medições por infravermelho e contato. Detecta imagens (JPEG) e/ou vídeos (3GP) possibilitando suas utilizações no computador tornando rápido, fácil, prático e preciso as medições. • Laser duplo • Controles de Data/Hora • Desligamento automático • Alta temperatura • Gravações Máx, Mín, DIF, AVG • Alarme alto e baixo • Emissividade ajustável e proteção trigger • Entrada para sensor tipo K ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • Display: LCD colorido 2.2 • Câmera de 640 x 480 • Escala de temperatura (IR): -50ºC até 1000ºC / 58ºF até 1832ºF • Tempo de resposta: <300ms • Resolução: 0.1 até 1000º, 1º acima 1000º • Precisão: (IR): ±1.0% de leitura • Resolução Óptica: 50:1 de distância do ponto • Emissividade ajustável: 0.10 ~1.0 ajustável • Escala de temperatura (tipo K): -50ºC até 1370ºC / -58ºF até 2498ºF • Precisão (tipo K): ± 0.5% de leitura • Escala de temperatura ambiente: 0 a 50ºC / 32º a 122ºF • Precisão de temperatura ambiente: ± 0.5ºC / 1ºF • Escala de umidade do ambiente: 0 até 100%RH • Precisão de umidade do ambiente: ± -2.5%RH (20% ~80%RH) • Escala de temperatura Dew Point: 0 até 50ºC / 32º até 122ºF • Escala de Temperatura Bulbo Úmido: 0 até 50ºC / 32º até 122ºF • Acessório fornecido: Manual de Instruções, Maleta para transporte, Cabo USB, Carregador de bateria, e Sensor de temperatura (tipo k) MODELO: TI-410

11.460.602/0001-48	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 6.500,0000	R$ 6.500,0000	09/10/2013 17:52:50

Marca: Flir I3
Fabricante: Flir I3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor Flir I3

04.970.274/0001-64	MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 9.560,0000	R$ 9.560,0000	27/09/2013 14:59:00

Marca: TI 160
Fabricante: Measteh
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor: - Detector: Microbolômetro não refrigerado - Resolução mínima: 19200 pixels - Foco manual ou automático - Sensibilidade térmica: ≤ 0,10°C - Precisão: +/- 2% ou 2° - Faixa de Temperatura mínima: -20ºC a 250ºC - Memória: >1000 imagens - Campo de visão mínimo:25°x25° - Display LCD Colorido mínimo:2,8" - Frequência de imagem mínima: 9 Hz - Distancia mínima de foco 60cm - Faixa espectral 7,5 µm a 13 µm (ou superior) - Paletas de cores, pelo menos:preto e branco, escala de cinza e arco íris; - Mira à laser - Lanterna - Possibilidade de gravação em cartão de memória: Minímo 2GB - Cabo USB de comunicação com o PC - Software compatível com Windows XP, Windows 7 e Windows 8 - Bateria recarregável inclusa - Tempo de duração da bateria maior que 4 hrs - Resistência à queda: Pelo menos 2 metros - Garantia de mínima de 2 anos - Peso máximo 800 g - Manual de utilização em português - CD com manual de operação - Certificado de Calibração A empresa vencedora do certame dará um treinamento, sem ônus para a instituição, com o intuito de mostrar o funcionamento do produto, sua composição assim como suas especificidades.

06.044.480/0001-79	HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 15.500,0000	R$ 15.500,0000	09/10/2013 22:06:47

Marca: IRISYS
Fabricante: IRISYS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor com Detector Microbolômetro não refrigerado com Resolução de 160x120 pixel (19.200 pixels),Foco manual, Sensibilidade térmica: ≤ 0,08 graus celsius, Precisão +/- 2%, Faixa de Temperatura mínima: -20 a 250 graus celsius - Memória com mais de 2.000 imagens, Campo de visão (FOV) 25 graus x 25 graus - Display LCD Colorido de 3,5", Frequência de imagem de 30 Hz - Distancia mínima de foco 30cm,Faixa espectral 7,5 m a 13 m,Paletas de cores preto e branco, escala de cinza,arco íris, escala do ferro entre outras, Mira à laser, Possibilidade de gravação em cartão de memória removível SD Minímo 2GB , Cabo USB de comunicação com o PC, Software compatível com Windows XP, Windows 7 e Windows 8, Bateria recarregável inclusa, Tempo de duração da bateria de 6 h, Resistência à queda de 2 metros, Garantia de 2 anos - Peso com bateria 0,750 kg, Manual de utilização em português ,CD com manual de operação, Certificado de Calibração. Treinamento incluso sem ônus para a instituição.

04.047.527/0001-22	V M MAGALHAES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME	Sim	Sim	1	R$ 18.000,0000	R$ 18.000,0000	09/10/2013 12:00:08

Marca: Flir
Fabricante: Flir
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo :E30 Detector Matriz de Plano Focal (FPA), microbolômetro não refrigerado de 160 x 120 pixels (19.200) pixels; Campo de visão de 25° x 19° com distância focal mínima 0,4m; Resolução espacial com lente de 25° (IFOV) 2,72mrad; Sensibilidade térmica 0,1 ºC (100mK); Frequência de atualização da imagem 60Hz; Ajuste de foco manual em anel na lente; Faixa espectral 7,5 a 13µm; Display LCD 3,5 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen); Faixa de medição de temperatura -20ºC até 250ºC; Precisão de temperatatura ±2ºC ou ±2% da leitura, a qual for maior; Possibilidade de análise da imagem diretamente na câmera com 1 ponto móvel , 1 área móvel com detector automático de ponto quente ou frio e isoterma; Saída de vídeo radiométrico diretamente para o PC via cabo USB; Saída de vídeo composto; Mira Laser com identificação da posição real do laser diretamente no display.

Correção de emissividade com tabela interna de materiais; Correção de "background" com umidade relativa, temperatura refletida, temperatura ambiente, distância e outros fatores importantes para precisão na medição de temperatura; Correção automática para janelas infravermelhas ao informar transmissividade; Ajuste automático e manual de amplitude e nível; 6 paletas de cores; Menu de configuração em Português; Peso 800g; Encapsulamento IP54; Software FLIR Tools incluso. Fácil operação para transferência, organização, armazenamento, pós-processamento e emissão de relatório; Função de desligamento automático; Possibilidade de carregamento da bateria diretamente no termovisor ou em carregador externo para 2 baterias (opcional) Carregador de bateria, 90/360V, 50-60Hz, com cabo de alimentação; Temperatura de Operação: -15 a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -40 a 70ºC; Cartão micro SD (acompanha adaptador para mini SD e SD); Cabo USB e cabo de vídeo; Alça de mão; 1 bateria de lítio recarregável. A bateria tem duração de 4 horas de uso contínuo sendo intercambiável em campo de maneira rápida e prática e sem necessidade de parafusos; Certificado de Calibração; Mala de transporte rígida; Manual de operação eletrônico em português.

17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 23.000,0000	R$ 23.000,0000	30/09/2013 08:02:18

Marca: fluke Ti9
Fabricante: fluke Ti9
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fluke Ti9 Termovisor: - Detector: Microbolômetro não refrigerado - Resolução mínima: 19200 pixels - Foco manual ou automático - Sensibilidade térmica: ≤ 0,10ºC - Precisão: +/- 2% ou 2° - Faixa de Temperatura mínima: -20ºC a 250ºC - Memória: >1000 imagens - Campo de visão mínimo:25°x25° - Display LCD Colorido mínimo:2,8" - Frequência de imagem mínima: 9 Hz - Distancia mínima de foco 60cm - Faixa espectral 7,5 µm a 13 µm (ou superior) - Paletas de cores, pelo menos:preto e branco, escala de cinza e arco íris; - Mira à laser - Lanterna - Possibilidade de gravação em cartão de memória: Minímo 2GB - Cabo USB de comunicação com o PC - Software compatível com Windows XP, Windows 7 e Windows 8 - Bateria recarregável inclusa - Tempo de duração da bateria maior que 4 hrs - Resistência à queda: Pelo menos 2 metros - Garantia de mínima de 2 anos - Peso máximo 800 g - Manual de utilização em português - CD com manual de operação - Certificado de Calibração A empresa vencedora do certame dará um treinamento, sem ônus para a instituição, com o intuito de mostrar o funcionamento do produto, sua composição assim como suas especificidades.

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	09/10/2013 18:08:16

Marca: MINIPA
Fabricante: MINIPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor: - Detector: Microbolômetro não refrigerado - Resolução mínima: 19200 pixels - Foco manual ou automático - Sensibilidade térmica: ≤ 0,10¨C - Precisão: +/- 2% ou 2¨ - Faixa de Temperatura mínima: -20ºC a 250¨C - Memória: >1000 imagens - Campo de visão mínimo:25¨x25¨ - Display LCD Colorido mínimo:2,8 - Frequência de imagem mínima: 9 Hz - Distancia mínima de foco 60cm - Faixa espectral 7,5 m a 13 m (ou superior) - Paletas de cores, pelo menos:preto e branco, escala de cinza e arco íris; - Mira à laser - Lanterna - Possibilidade de gravação em cartão de memória: Minímo 2GB - Cabo USB de comunicação com o PC - Software compatível com Windows XP, Windows 7 e Windows 8 - Bateria recarregável inclusa - Tempo de duração da bateria maior que 4 hrs - Resistência à queda: Pelo menos 2 metros - Garantia de mínima de 2 anos - Peso máximo 800 g - Manual de utilização em português - CD com manual de operação - Certificado de Calibração A empresa vencedora do certame dará um treinamento, sem ônus para a instituição, com o intuito de mostrar o funcionamento do produto, sua composição assim como suas especificidades.

17.557.770/0001-32	SEVIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	09/10/2013 15:43:57

Marca: .
Fabricante: .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Termovisor: - Detector: Microbolômetro não refrigerado - Resolução mínima: 19200 pixels - Foco manual ou automático - Sensibilidade térmica: ≤ 0,10¨C - Precisão: +/- 2% ou 2¨ - Faixa de Temperatura mínima: -20ºC a 250¨C - Memória: >1000 imagens - Campo de visão mínimo:25¨x25¨ - Display LCD Colorido mínimo:2,8 - Frequência de imagem mínima: 9 Hz - Distancia mínima de foco 60cm - Faixa espectral 7,5 m a 13 m (ou superior) - Paletas de cores, pelo menos:preto e branco, escala de cinza e arco íris; - Mira à laser - Lanterna - Possibilidade de gravação em cartão de memória: Minímo 2GB - Cabo USB de comunicação com o PC - Software compatível com Windows XP, Windows 7 e Windows 8 - Bateria recarregável inclusa - Tempo de duração da bateria maior que 4 hrs - Resistência à queda: Pelo menos 2 metros - Garantia de mínima de 2 anos - Peso máximo 800 g - Manual de utilização em português - CD com manual de operação - Certificado de Calibração A empresa vencedora do certame dará um treinamento, sem ônus para a instituição, com o intuito de mostrar o funcionamento do produto, sua composição assim como suas especificidades.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:30:51:280
R$ 6.500,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:30:51:287
R$ 9.560,0000	04.970.274/0001-64	10/10/2013 08:30:51:293
R$ 15.500,0000	06.044.480/0001-79	10/10/2013 08:30:51:300

R$ 18.000,0000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:30:51:307
R$ 23.000,0000	17.561.197/0001-30	10/10/2013 08:30:51:310
R$ 100.000,0000	10.828.286/0001-51	10/10/2013 08:30:51:317
R$ 1.000.000,0000	17.557.770/0001-32	10/10/2013 08:30:51:323
R$ 11.126,0000	17.561.197/0001-30	10/10/2013 08:40:11:687
R$ 9.000,0000	06.044.480/0001-79	10/10/2013 08:41:43:953
R$ 2.999,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:41:44:887
R$ 2.994,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:41:53:223
R$ 2.993,0000	11.460.602/0001-48	10/10/2013 08:42:15:993
R$ 2.988,0000	12.134.879/0001-43	10/10/2013 08:42:31:030
R$ 12.757,5000	04.047.527/0001-22	10/10/2013 08:43:13:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/10/2013 08:37:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	10/10/2013 08:38:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 10/10/2013 08:39:27.
Encerrado	10/10/2013 08:55:12	Item encerrado
Recusa	14/10/2013 15:50:28	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 2.988,0000. Motivo: Segundo o técnico solicitante, o item ofertado não atende as especificações técnicas do Edital em vários aspectos.
Recusa	14/10/2013 15:50:49	Recusa da proposta. Fornecedor: HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.460.602/0001-48, pelo melhor lance de R$ 2.993,0000. Motivo: Segundo o técnico solicitante, o item ofertado não atende as especificações técnicas do Edital em vários aspectos.
Aceite	15/10/2013 10:08:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.044.480/0001-79, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000 e com valor negociado a R$ 8.829,2500. Motivo: Valor negociado via chat
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2013 11:07:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.044.480/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/10/2013 11:39:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.044.480/0001-79.
Habilitado	18/10/2013 14:18:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.044.480/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	10/10/2013 08:31:39	Bom Dia, srs Licitantes!
Pregoeiro	10/10/2013 08:32:17	Dentro de alguns instantes daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	10/10/2013 08:38:32	O(s) Item(ns) 1, 2, 8 e 10 está(ão) em iminência até 08:39 de 10/10/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	10/10/2013 08:51:04	Sr. Licitantes, as proposta dos itens 2,4,5,6,7 e 9 estão acima do nosso valor estimado,
Pregoeiro	10/10/2013 08:52:14	Por favor,abaixem seus lances
Pregoeiro	10/10/2013 08:54:17	Os nossos valores de referencia são respectivamente R$ 216,66 - 352,00 - 229,33 - 902,66 - 289,81 - 430,00
Pregoeiro	10/10/2013 08:55:07	Lembramos que não podemos aceitar propostas acima do nosso valores de referência
Sistema	10/10/2013 08:56:51	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/10/2013 08:57:25	Por favor,abaixem seus lances
Sistema	10/10/2013 08:58:41	O(s) Item(ns) 3, 4, 5, 6, 7 e 9 está(ão) em iminência até 09:03 de 10/10/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	10/10/2013	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

	09:26:03	propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	10/10/2013 09:36:35	SR. Licitantes, estamos analisando as propostas dos senhores, juntamente com as descrições. Diante disso, suspenderemos nossa sessão por hoje e retornaremos amanhã as 09:00 horário de brasília. Obrigada!
Pregoeiro	11/10/2013 08:58:26	Bom Dia, srs Licitantes!
Pregoeiro	11/10/2013 09:00:48	Nossa sessão continuará suspensa, pois o técnico solicitante do material está avaliando as especificações técnicas dos objetos oferecidos pelos senhores.
Pregoeiro	11/10/2013 09:02:20	Sendo assim, nossa sessão será retomada no dia 14/10/2013, às 10:00hs (horário de Brasília)
Pregoeiro	11/10/2013 09:03:16	Mais uma vez agradeço a participação de todos!
Pregoeiro	14/10/2013 10:01:14	Bom Dia, srs Licitantes!
Pregoeiro	14/10/2013 10:02:23	Por motivos técnicos, não poderemos dar prosseguimento ao nosso pregão nesse momento, retornaremos hoje, às 15hs.
Pregoeiro	14/10/2013 10:02:33	Obrigada
Pregoeiro	14/10/2013 14:59:29	Bom tarde, srs Licitantes!
Pregoeiro	14/10/2013 15:00:10	Estamos retomando nossos trabalhos.
Pregoeiro	14/10/2013 15:03:59	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, referente ao item 01, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital?
Pregoeiro	14/10/2013 15:14:37	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, referente ao item 06, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor para R$ 902,66
10.376.569/0001-00	14/10/2013 15:15:48	sim confirmamos que o modelo 840 atende as todas as caracteristicas solicitadas no edital
10.376.569/0001-00	14/10/2013 15:17:33	e para o item 06, megohmetro modelo POL-46B aguarde vamos verificar
10.376.569/0001-00	14/10/2013 15:18:31	ok, confirmamos que o material ofertado no item 06, megometro POL-46b, ATENDE AS CONDIÇÕES DO EDITAL
Pregoeiro	14/10/2013 15:20:22	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - o Sr, aceita reduzir seu valor para R$ 902,66
Pregoeiro	14/10/2013 15:20:40	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - no item 06?
Pregoeiro	14/10/2013 15:22:09	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante aguardo a resposta da negociação do valor
Pregoeiro	14/10/2013 15:23:02	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - No item 06 o sr. aceita reduzir seu valor para R$ 902,66?
10.376.569/0001-00	14/10/2013 15:23:50	TEMOS CONDIÇÕES DE CHEGAR A 1.000,00 REAIS (2 PEÇAS)
Pregoeiro	14/10/2013 15:25:12	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Nosso valor estimado foi de R$ 902,66, só podemos comprar com esse valor.
Pregoeiro	14/10/2013 15:27:09	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - O sr. aceita reduzir seu preço?
10.376.569/0001-00	14/10/2013 15:28:09	OK, CONFIRMAMOS O VALOR DE 902,00
Pregoeiro	14/10/2013 15:29:35	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Muito obrigada!
Pregoeiro	14/10/2013 15:43:59	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, referente ao item 07, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital?
Pregoeiro	14/10/2013 15:46:50	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, contínuo aguardando sua resposta.
Pregoeiro	14/10/2013 15:53:12	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardarei só mais 2 minutos seu posicionamento.
Pregoeiro	14/10/2013 16:06:01	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, referente aos itens 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital?
Pregoeiro	14/10/2013 16:13:20	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, referente aos itens 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital?
Pregoeiro	14/10/2013 16:15:08	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, estou aguardando sua resposta
67.718.783/0001-14	14/10/2013 16:15:28	Um momento, por favor.
67.718.783/0001-	14/10/2013	Confirmo que os itens 2, 3, 4, 7, 8 e 9 atendem plenamente as especificações solicitadas

14	16:15:58	no edital.
Pregoeiro	14/10/2013 16:17:05	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - E o item 5?
Pregoeiro	14/10/2013 16:22:40	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. licitante continuo aguardando sua resposta para o item 5.
67.718.783/0001-14	14/10/2013 16:29:40	Confirmo que atende plenamente as especificações.
Pregoeiro	14/10/2013 16:32:41	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Você pode nos dizer o modelo ofertado?
Pregoeiro	14/10/2013 16:34:22	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - o Sr, aceita reduzir seu valor, respectivamente, para R$ 1.237,00; 218,66; 272,00; 229,33; 289,81 ; 920,00 e 240,00
67.718.783/0001-14	14/10/2013 16:35:33	Um momento enquanto verifico
Pregoeiro	14/10/2013 16:37:28	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - aguardo, obrigada!
Pregoeiro	14/10/2013 16:47:58	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, dentro de 15 minutos encerraremos nosso trabalho por hoje, estou aguardando seu posicionamento.
67.718.783/0001-14	14/10/2013 16:52:19	Favor considerar para os itens 2, 3 ,4 ,8 e 9 respectivamente os seguintes valores... R$: 1.237,00; R$: 218,66; R$: 272,00; R$: 920,00; R$: 240,00
67.718.783/0001-14	14/10/2013 16:53:50	Para os Itens 5 e 7 nossa melhor oferta é respectivamente ... R$: 329,39 e 499,54.
Pregoeiro	14/10/2013 16:59:00	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Nosso valor estimado é para o item 5 R$ 229,33 E PARA O ITEM 7 R$ 289,81
Pregoeiro	14/10/2013 16:59:42	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Não podemos comprar acima desses valores. Tem certeza que você não pode atender esses valores?
67.718.783/0001-14	14/10/2013 17:01:51	Desculpe esse é nosso melhor valor.
Pregoeiro	14/10/2013 17:02:57	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - ok
Pregoeiro	14/10/2013 17:03:43	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - e os outros itens, os valores podem ser os já mencionados?
Pregoeiro	14/10/2013 17:05:58	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Aguardando sua resposta
Pregoeiro	14/10/2013 17:10:18	Senhores Licitantes, encerramos nossos trabalhos por hoje. Retomaremos amanhã, 15/10/2013, às 09:00hs.
Pregoeiro	15/10/2013 09:09:46	Bom Dia sr. Licitantes!
Pregoeiro	15/10/2013 09:11:00	Retomaremos nosso trabalho, fiquem atentos as nossas solicitações via chat, para que possamos agilizar os trâmites processuais.
Pregoeiro	15/10/2013 09:11:38	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Bom Dia!
Pregoeiro	15/10/2013 09:18:21	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Refazendo a pergunta feita ontem: Sr. Licitante o sr. confirma os valores para os itens 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, respectivamente R$ 1.237,00; 218,66; 272,00; 229,33; 289,81 ; 920,00 e 240,00.
67.718.783/0001-14	15/10/2013 09:21:47	Bom dia.
67.718.783/0001-14	15/10/2013 09:23:15	Conforme informado anteriormente: para os itens 2, 3 ,4 ,8 e 9 respectivamente os seguintes valores... R$: 1.237,00; R$: 218,66; R$: 272,00; R$: 920,00; R$: 240,00
67.718.783/0001-14	15/10/2013 09:24:03	Para os Itens 5 e 7 nossa melhor oferta é respectivamente ... R$: 329,39 e 499,54. São nossos melhores preços.
Pregoeiro	15/10/2013 09:24:06	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - ok
Pregoeiro	15/10/2013 09:24:42	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - e os itens 5 e 7 vocês não conseguem chegar ao nosso valor de referência?
67.718.783/0001-14	15/10/2013 09:25:30	Infelizmente não. Desculpe-nos mas esse é nosso melhor preço.
Pregoeiro	15/10/2013 09:26:18	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - ok. Obrigada!
Pregoeiro	15/10/2013 09:58:13	Para HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP - Sr. Licitante, referente ao item 10, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor para R$ 8.829,25 ?
06.044.480/0001-79	15/10/2013 10:06:09	Bom Dia, Sim nosso equipamento atende as especificações técnicas solicitadas no edital em referência. O valor do equipamento pode ser reduzido para R$ 8.829,25. Ficamos ao dispor para envio da proposta de preço e catálogo técnico do equipamento ofertado.
Pregoeiro	15/10/2013 10:07:49	Para HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP - Obrigada! Em breve solicitaremos anexo.
Pregoeiro	15/10/2013 10:28:40	Sr. Licitantes, por motivos técnicos, interromperemos nossa sessão, retomaremos nosso trabalhos as 14:30 de hoje. Obrigada!
Pregoeiro	15/10/2013 14:39:04	Boa Tarde

Pregoeiro	15/10/2013 14:39:43	Dando continuidade ao Pregão 65/2013
Pregoeiro	15/10/2013 14:40:07	Fiquem atentos às solicitações via chat. Obrigada!
Pregoeiro	15/10/2013 14:43:58	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitante, referente ao item 05, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor para R$ 229,33 ?
10.376.569/0001-00	15/10/2013 14:47:27	aguarde um momento
10.376.569/0001-00	15/10/2013 14:48:25	esse valor é unitario de referencia ou total? 229,00???
Pregoeiro	15/10/2013 14:48:31	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - ok
10.376.569/0001-00	15/10/2013 14:51:33	então confirmamos o valor unitario de 229,00 para o item 05 (luximetro modelo POL-10B, fazendo um total de 458,00 reais
Pregoeiro	15/10/2013 14:54:46	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Nosso valor total é 229,33
Pregoeiro	15/10/2013 14:55:54	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - é nosso valor de referência, não podemos adquirir com valor acima
Pregoeiro	15/10/2013 14:56:54	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Então o sr. pode nos fornecer?
10.376.569/0001-00	15/10/2013 14:59:46	a esse valor total não podemos fazer infelizmente
Pregoeiro	15/10/2013 15:00:22	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Ok. Muito obrigada!
Pregoeiro	15/10/2013 15:03:13	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, referente ao item 05, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor para R$ 229,33 ?
Pregoeiro	15/10/2013 15:07:09	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, aguardando sua resposta.
Pregoeiro	15/10/2013 15:10:13	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, aguardarei mais 5 minutos seu posicionamento.
Pregoeiro	15/10/2013 15:22:04	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Infelizmente não obtivemos respostas aos questionamentos.
Pregoeiro	15/10/2013 15:29:50	Para MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP - Sr. Licitante, referente aos itens 05 e 07, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor, respectivamente, para R$ 229,33 ;?289,81?
Pregoeiro	15/10/2013 15:39:58	Para MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP - Sr. Licitante aguardando sua resposta.
04.970.274/0001-64	15/10/2013 15:41:14	só um momento por favor
Pregoeiro	15/10/2013 15:42:12	Para MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP - ok
04.970.274/0001-64	15/10/2013 15:42:49	Este valor é unitário ou total?
Pregoeiro	15/10/2013 15:43:51	Para MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP - total
04.970.274/0001-64	15/10/2013 15:45:13	Infelizmente não temos como atender.
Pregoeiro	15/10/2013 15:46:20	Para MIT - MEASTECH INSTRUMENTOS DE TESTE LTDA - EPP - Ok. Muito Obrigada!
Pregoeiro	15/10/2013 15:49:02	Sr. Licitantes, interromperemos a sessão por hoje. Retornaremos amanhã, 17/10/2013, às 14hs. Obrigada!
Pregoeiro	16/10/2013 14:02:14	Boa Tarde! Retomamos nossos trabalhos continuando a fase de aceitação/negociação.
Pregoeiro	16/10/2013 14:02:48	Fiquem atentos as negociações feitas pelo chat.
Pregoeiro	16/10/2013 14:06:56	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, referente ao item 05, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor, para R$ 229,33?
Pregoeiro	16/10/2013 14:09:33	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardando sua resposta.
Pregoeiro	16/10/2013 14:11:49	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - O Sr. tem prazo de 10 minutos para responder esse questionamento, caso não haja resposta, entenderemos como desistência da proposta.
Pregoeiro	16/10/2013 14:22:25	Para HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA - ME - Entendemos a sua falta de manifestação, quanto ao nosso questionamento, como desistência da proposta.
Pregoeiro	16/10/2013 14:23:43	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, referente ao item 05, o Sr. confirma que sua descrição corresponde plenamente à do Edital? Caso confirme, o Sr, aceita reduzir seu valor, para R$ 229,33?

Pregoeiro	16/10/2013 14:24:46	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardando sua resposta.
Pregoeiro	16/10/2013 14:26:37	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - O Sr. tem prazo de 10 minutos para responder esse questionamento, caso não haja resposta, entenderemos como desistência da proposta.
Pregoeiro	16/10/2013 14:38:26	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Entendemos a sua falta de manifestação, quanto ao nosso questionamento, como desistência da proposta.
Pregoeiro	16/10/2013 14:40:02	Srs. Licitantes, referente aos itens 5, e 7, solicitamos aos fornecedores que tenham interesse em negociá-los, que se manifestem enviando e-mail ao endereço eletrônico: pregao@ifal.edu.br até às 16hs de hoje. Caso não haja manifestação de interesse por nenhum fornecedor, os itens serão cancelados. Os valores para negociação são, respectivamente, R$ 229,33
Pregoeiro	16/10/2013 16:06:47	Estamos ainda tentando negociação dos itens 5 e 7. Amanhã 17/10/2013 retornaremos as 09?00. Obrigada!
Pregoeiro	17/10/2013 09:06:02	Bom Dia srs. Licitantes! Daremos reinicio a nossa fase de negociação/aceitação
Sistema	17/10/2013 09:57:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	17/10/2013 11:06:21	Senhores Licitantes, iremos dar início a fase de habilitação deste Pregão. Solicitamos aos fornecedores que venceram mais de um item que enviem uma única proposta para todos. Após convocação, os documentos a serem anexados são os seguintes: Proposta de preços, atestado de capacidade técnica e certidão negativa de falência e concordata.
Sistema	17/10/2013 11:06:46	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	17/10/2013 11:07:10	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	17/10/2013 11:07:34	Senhor fornecedor HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.044.480/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	17/10/2013 11:12:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	17/10/2013 11:39:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.044.480/0001-79, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	17/10/2013 11:57:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/10/2013 10:07:19	Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP - Sr. Licitantes, solicitamos a retificação do item 6 - megohmetro, para o valor negociado via chat, que foi de R$ 902,66.
Sistema	18/10/2013 10:09:16	Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	18/10/2013 10:23:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	18/10/2013 11:22:11	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	18/10/2013 11:36:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	18/10/2013 14:18:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2013 às 14:39:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	17/10/2013 09:57:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	18/10/2013 14:18:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2013 às 14:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do dia 18 de outubro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KARINE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro Oficial

CLEMERSON CORREIA DE ANDRADE
Equipe de Apoio

Voltar